

ventven

Soluciones Integrales de Ventilación

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2024



www.ventven.pe

EÓLICOS

23 AÑOS SIENDO LÍDERES
EN SISTEMAS DE VENTILACIÓN EÓLICA

ventven

TURBO EXTRACTOR

- 20 AÑOS DE GARANTÍA
- NO NECESITA ELECTRICIDAD
- COMPLETAMENTE SILENCIOSO
- FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO



TURBO JOULE

UNA MANERA ÓPTIMA Y ECONÓMICA DE VENTILAR NAVES INDUSTRIALES



ventven



PARA USO EN:

- NAVES INDUSTRIALES, TALLERES Y FABRICAS
- ALMACENES Y/O LUGARES CON ALTA SALINIDAD O HUMEDAD
- VENTILACIÓN GENERAL EN BODEGAS DE GRANDES DIMENSIONES

EXTRAE:

- CALOR, VAPOR, HUMO, OLORES, SOLVENTES Y GASES

ventven

AXIALES

PARA USO DOMÉSTICO,
COMERCIAL E INDUSTRIAL



ventven

AXIALES

EXTRACTORES PARA BAÑOS DE USO DOMÉSTICO Y COMERCIAL



SILENT

SU DISEÑO HACE QUE LAS VIBRACIONES GENERADAS POR EL MOTOR QUEDEN EN EL INTERIOR DEL EXTRACTOR Y NO SE TRANSMITAN EN EL ENTORNO



DECOR

CON PROTECTOR TÉRMICO INCORPORADO TRABAJA EN TEMPERATURAS HASTA 40 °C

AXIALES

PARA USO INDUSTRIAL



HXM

- USO COMERCIAL E INDUSTRIAL
- IDEAL PARA OFICINAS Y TALLERES



HIB-T

HÉLICE A 6 ÁLABES, ALINEADAS Y
BALANCEADAS

AXIALES

PARA USO INDUSTRIAL



HXB-T

- ACABADO CON PINTURA DE POLIÉSTER HORNEADA
- ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- HÉLICES CON ALINEACIÓN Y BALANCEO PRECISO



HGB-T

HÉLICE A 6 ÁLABES, ALINEADAS Y BALANCEADAS

HÉLICO CENTRÍFUGOS

IDEALES PARA CONDUCTOS DE USO
COMERCIAL Y DOMÉSTICO

ventven

MAXX COCINA

- IDEAL PARA LA RENOVACIÓN DE AIRE DE COCINAS RESIDENCIALES
- BAJO NIVEL SONORO



TD

- OCUPAN MÍNIMO ESPACIO
- DISEÑO COMPACTO



TD SILENT

- VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO CON NIVEL SONORO PRÁCTICAMENTE IMPERCEPTIBLE
- DISTINTOS CAUDALES




CENTRÍFUGOS

VENTILADORES CENTRÍFUGOS
DE DOBLE ASPIRACIÓN

ventven

CBS

INYECCIÓN DE AIRE LIMPIO



CVTT

VENTILADOR CENTRÍFUGO
DOBLE ASPIRACIÓN



ventven

HONGOS


SE INSTALA EN TECHOS

ventven



CRH

- VENTILADOR DE ESTRUCTURA AERODINÁMICA LO CUAL EVITA LA TURBULENCIA
- ALTA RESISTENCIA CONTRA AGENTES CORROSIVOS DEL MEDIO AMBIENTE



RBE, RBS DE GREENHECK

- EXTRACTOR O INYECTOR DE TECHO, CON CAPUCHA DE PROTECCIÓN
- GRANDES VOLÚMENES DE AIRE, CON BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

Sirogon

CORTINAS DE AIRE

ventven

CAI



- PARA USO INDUSTRIAL
- TURBINAS DE DOBLE ENTRADA Y EN ACERO GALVANIZADO DE FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

CAF



- PARA USO COMERCIAL
- OPERACIÓN CON BAJO NIVEL SONORO. MODELOS MONOFÁSICOS CON DOS VELOCIDADES DE OPERACIÓN

AIRE ACONDICIONADO

- FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
- DISEÑO MODERNO Y COMPACTO
- ENFRIAMIENTO EFICIENTE

ventven

YORK SPLIT PARED ECOLÓGICO

DESDE 12,000 HASTA 24,000 BTU



MIDEA SPLIT PISO TECHO

BTU: 36,000 / 48,000 / 60,000



SPLIT DUCTO



- DESDE 18,000 HASTA 60,000 BTU
- UNIDAD DISEÑADA PARA CONDUCTO DE AIRE
- ARRANQUE AUTOMÁTICO
- FILTRO DE AIRE

TUBULARES

2.20 m

ventven



TAT

- HÉLICE DE ALUMINIO FUNDIDO DE ALTA CALIDAD, PROTECCIÓN EN POLEAS Y BANDAS
- CARCASA FABRICADA EN ACERO



TGT

- PUEDEN INSTALARSE DE FORMA VERTICAL U HORIZONTAL CON DOS TIPOS DE CARCASA
- ÁLABES DE ALUMINIO TIPO AIRFOIL Y CASQUILLO DE ARRASTRE DE ACERO




TTB-T

- MONTAJE EN CONDUCTOS
- PARA VENTILACIÓN EN GENERAL, ELIMINACIÓN DE HUMOS Y PROCESOS INDUSTRIALES

VENTILADORES

DIFERENTES APLICACIONES PARA USO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

ventven



CBP-W

- PROVISTOS DE UN MECANISMO QUE PERMITE AJUSTAR EL EQUIPO PARA UNA OSCILACIÓN DE 110º
- MODELO PEDESTAL O PARED



TCP JET FAN

IDEAL PARA ESPACIOS
CERRADOS O SUBTERRÁNEOS
COMO ESTACIONAMIENTOS



NEBULO FAN

- VENTILADOR INDUSTRIAL CON NEBULIZADOR DE PEDESTAL.
- REFRESCA EL AIRE DE MANERA INMEDIATA. IDEAL PARA AMBIENTES ABIERTOS



ENFRIADOR IK-1800

ENFRIADOR DE AIRE QUE REDUCE LA TEMPERATURA AL PASAR EL AIRE POR UN FILTRO DE CELULOSA HUMEDECIDO



JOAPE COPACABANA

LOS RESERVORIOS SON UTILIZADOS PARA DAR MOVILIDAD A LA MÁQUINA COMBINADA CON DISEÑO.

FÁCIL DE ENSAMBLAR, CON INDICADOR DE NIVEL DE AGUA Y DRENAJE PARA FÁCIL SALIDA DE AGUA.

COLORES DISPONIBLES.



MODELO	COBERTURA* (m ²)	FLUJO AIRE (m ³ /h)	RUIDO (dB)	POTENCIA (W)	VOLTAJE (V)	SUMINISTRO DE AGUA	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)	OBSERVACIONES
CASSINO	50	2760	60	160	110/220	Wall Mount	74x58x33	16,3	Viene con soporte
COPACABANA	100	10000	60	230	110/220	Wall Mount	87x73x40	20,3	Viene con soporte

*SOLO EJEMPLO

Estos equipos necesitan de instalación del soporte y conexión de agua

PURIFICADORES DE AIRE



ventven



AIRPUR-2N

- PURIFICADOR DE AIRE PORTÁTIL, MUY SILENCIOSO PARA ESTANCIAS DE HASTA 50 M².
- FILTRACIÓN EN 3 ETAPAS CON 99.97% DE EFICIENCIA.



AIRPUR-2N


- PURIFICADOR DE AIRE PORTÁTIL, MUY SILENCIOSO PARA ESTANCIAS DE HASTA 50 M².
- FILTRACIÓN EN 3 ETAPAS CON 99.97% DE EFICIENCIA.

ACCESORIOS

ventven



LOUVERS



FILTRO DE ALUMINIO



FILTRO DE CARBÓN ACTIVO




FILTRO CAMFIL FARR 30/30



DUCTOS FLEXIBLES



BRAZO EXTRACTOR DE HUMO DE SOLDADURA



ventven

Soluciones Integrales de Ventilación

 Calle Mariano Melgar 233 - Miraflores

 309-7617 / 628-6280 / 628-6282

ventas@ventven.pe

 logistica@ventven.pe

proyectos1@ventven.pe

 998 186 032 / 998 186 010 / 987 983 837

www.ventven.pe



VENTVENSA



VENTVEN.PE