



Catálogo de
Productos

2026

ventven

Soluciones Integrales de Ventilación

www.ventven.pe

25 años siendo líderes en

Sistemas de Ventilación Eólica



ventven

Desarrollamos soluciones en sistemas de ventilación a la medida de cada necesidad.

Todos nuestros productos se basan en el principio de ahorro energético, colaborando con la conservación del medio ambiente.




ventven

EÓLICOS



ventven



TURBO EXTRACTOR

- 20 años de garantía
- No necesita electricidad
- Completamente silencioso
- Fabricado en aluminio anodizado

ventven



TURBO JOULE

Una manera óptima y
económica de ventilar
naves industriales

ventven

AXIALES

Ideales para uso doméstico,
comercial e industrial



ventven

Para uso doméstico
y comercial



Silent

Su diseño hace que las vibraciones generadas por el motor queden en el interior del extractor y no se transmitan en el entorno



Decor

Con protector térmico incorporado trabaja en temperaturas hasta 40 °C

ventven

Para uso industrial



HXM

- Uso comercial e industrial
- Ideal para oficinas y talleres



HGB-T


Hélice a 6 álabes,
alineadas y balanceadas

Para uso industrial



HXB-T

- Acabado con pintura de poliéster horneada
- Alta resistencia a la corrosión
- Hélices con alineación y balanceo preciso



HIB-T

Hélice a 6 álabes,
alineadas y balanceadas

HÉLICO CENTRÍFUGOS

Ideales para conductos de uso
comercial y doméstico



ventven



MAXX COCINA

- Ideal para la renovación de aire de cocinas residenciales
- Bajo nivel sonoro



TD

- Ocupan mínimo espacio
- Diseño compacto



TD SILENT

- Ventilador Helicocentrífugo con nivel sonoro prácticamente imperceptible
- Distintos caudales


CENTRÍFUGOS

Ventiladores centrífugos de simple y doble aspiración

ventven

CBS

Inyección de
aire limpio



CVTT

Ventilador centrífugo
doble aspiración



HONGOS

Se instala en techos



ventven


CRH

- Ventilador de estructura aerodinámica lo cual evita la turbulencia
- Alta resistencia contra agentes corrosivos del medio ambiente



CVTT

Ventilador de techo con capucha.
Marca GREENHECK



CORTINAS DE AIRE

Silagon

Impide que el aire
acondicionado
escape al exterior

A woman with glasses on her head, wearing a striped shirt and jeans, sits at a white desk. She is holding a glass of dark liquid with both hands and looking off to the side with a thoughtful expression. In front of her is a laptop with an orange cover. To her left is an empty grey armchair. The background is a plain white wall with a white air conditioning unit mounted on it.

ventven

CAI



- Para uso industrial
- Turbinas de doble entrada y en acero galvanizado de fácil instalación y mantenimiento

CAF



AIRE ACONDICIONADO

- Fácil instalación y mantenimiento
- Diseño moderno y compacto
- Enfriamiento eficiente



ventven

YORK SPLIT PARED ECOLÓGICO

Desde 12,000 hasta 24,000 BTU



MIDEA SPLIT PISO TECHO

BTU: 36,000 / 48,000 / 60,000




SPLIT DUCTO

- Desde 18,000 hasta 60,000 BTU
 - Unidad diseñada para conducto de aire
 - Arranque automático
 - Filtro de aire
-



TUBULARES



ventven

TAT

- Hélice de aluminio fundido de alta calidad, protección en poleas y bandas
- Carcasa fabricada en acero



TGT

- Pueden instalarse de forma vertical u horizontal con dos tipos de carcasa
- Álabes de aluminio tipo airfoil y casquillo de arrastre de acero



TTB-T

- Montaje en conductos
- Para ventilación en general, eliminación de humos y procesos industriales



VENTILADORES



ventven

EAGLETECH ETW-4

Motor y rendimiento:

- Cuenta con accionamiento directo mediante motor de imán permanente.
- Es libre de mantenimiento y apto para servicio continuo (S1).

Diseño aerodinámico:


- Aspas fabricadas en aleación de aluminio y magnesio de alta resistencia.
- Diseño contorneado específicamente para maximizar el flujo de aire.

Entorno de operación:

- Silencioso: Genera menos de 45 decibeles, ideal para espacios sensibles al ruido.
- Versátil: Opera eficientemente en temperaturas extremas de $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.


Seguridad:

- Construido con materiales sólidos bajo altos estándares de seguridad.



TCP JET FAN

Ideal para espacios cerrados o subterráneos como estacionamientos



NEBULO FAN

- Ventilador industrial con nebulizador de pedestal.
- Refresca el aire de manera inmediata. Ideal para ambientes abiertos



ENFRIADOR IK-1800

Enfriador de aire que reduce la temperatura al pasar el aire por un filtro de celulosa humedecido



JOAPE COPACABANA

- Los reservorios son utilizados para dar movilidad a la máquina combinada con diseño.
- Fácil de ensamblar, con indicador de nivel de agua y drenaje para fácil salida de agua.



COLORES DISPONIBLES



MODELO	COBERTURA* (m ²)	FLUJO AIRE (m ³ /h)	RUIDO (dB)	POTENCIA (W)	VOLTAJE (V)	SUMINISTRO DE AGUA	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)	OBSERVACIONES
CASSINO	50	2760	60	160	110/220	Wall Mount	74x58x33	16,3	Viene con soporte
COPACABANA	100	10000	60	230	110/220	Wall Mount	87x73x40	20,3	Viene con soporte

*SOLO EJEMPLO

Estos equipos necesitan de instalación del soporte y conexión de agua

CBP-W

Ventiladores silenciosos que se caracterizan por su fácil y cómodo funcionamiento. La serie CB se compone de tres modelos con 600, 650 y 750 mm de diámetro nominal. Cuentan con la opción de ser colocados en pedestal o pared.

Características:

- Disponen de distintas velocidades y están provistos de un mecanismo que permite ajustar el equipo para una oscilación de 110° con un funcionamiento silencioso.
- Llevan incorporado un protector térmico.
- Guardas con separaciones tipo OSHA.
- Pedestales en fundición con pintura epóxica.



Descripción	Diámetro impulsión (mm)	Caudal (m ³ /h)	Potencia motor (W)	Presión sonora - 3m [dB(A)]
EXTRACTOR CBP-W 600	600	8400/9900/12900	155/175/200	52/56/62
EXTRACTOR CBP-W 650	650	9900/11400/14700	165/190/230	55/60/68
EXTRACTOR CBP-W 750	750	14100/18000/19800	215/240/280	58/70/75

BRAZO EXTRACTOR MÓVIL




ventven



Brazos de extracción Nederman FX2

La mejor manera de controlar los contaminantes transportados por el aire, los vapores y el humo en el lugar de trabajo es eliminarlos justo en el origen de su creación.





- Los brazos **Nederman FX2** son muy flexibles y fáciles de colocar, extender y retraer.
- Las dos articulaciones de los brazos más exteriores pueden girar 360°. Esto hace posible colocar la campana exactamente donde sea necesario.

A close-up photograph of a male technician wearing an orange hard hat and a plaid shirt. He is focused on working on a white HVAC unit. In his right hand, he holds a pressure gauge connected to a black hose. In his left hand, he holds a silver adjustable wrench. The background shows a white metal structure, possibly a rooftop or outdoor unit area, under bright daylight. The overall scene conveys a professional and technical atmosphere.

ACCESORIOS

ventven


LOUVERS



FILTRO DE ALUMINIO



FILTRO DE CARBÓN ACTIVO



FILTRO CAMFIL FARR 30/30



DUCTOS FLEXIBLES





BRAZO EXTRACTOR DE HUMO DE SOLDADURA





 **Av. El Ejercito 749 Of. 301 - Miraflores**

ventas@ventven.pe
 **logistica@ventven.pe**
proyectos1@ventven.pe

+51 998 186 010
 **+51 987 983 837**
+51 998 186 032

 **www.ventven.pe**

 **ventvensa**

 **ventven.pe**